

문서관리번호	JY-E2604-01
관리자	경영지원실

2025년 ESG 핵심성과 지표 (KPIs)

담당	실장	본부장	사장
			

[제 정 일] 2023년 8월 8일
[1차 수정일] 2024년 2월 29일
[2차 수정일] 2025년 7월 17일
[3차 수정일] 2026년 4월 24일


1. ESG 핵심성과지표(KPIs) 종합 현황

구분	범주	성과지표	단위	단기 목표		
				24 년	25 년	26 년
일반	매출	년 매출(연결기준 재무제표)	억	2,344	2,682	2,695
	고객/제품 안전	제품조달 리스크 평가 실시 1회/년	회	1	1	1
	공정거래	표준하도급계약 (협력사 계약)	건	10	16	16
윤리	부패근절, 뇌물수수근절	신고채널 운영(이메일접수) 미해결율	%	0	0	0
	이해상충 해결	원칙 준수(사적이익 보다 조직의 이익 우선)	%	100	100	100
	사기행위 근절	사기행위 금지 위반건수	건	0	0	0
	돈세탁 금지	돈세탁금지 윤리강령 지침 위반건수	건	0	0	0
	반경쟁 관행 철폐	독과점, 담합 금지(협력사간) 위반건수	건	0	0	0
	정보보안	고객의 정보를 외부유출금지 건수	건	0	0	0
	지속가능한/책임있는조달	투명한공급망(환경,인권 외) 미해결율	%	0	0	0
	책임있는 마케팅	고객사에게 올바른 정보제공	%	100	100	100
	에너지사용 온실가스 배출량	탄소저감 (전년도 사용량 대비 감축율)	%	△0.8	△0.7	△2.5
	ESG 비정형 감축 활동	교육, 캠페인, 현수막 등	건	0	7	7
환경	물사용량 및 수자원관리	물사용줄이기 (목표대비 감축율)	%	△2.8	△2.4	△2
	화학 물질관리	MSDS 업데이트	%	100	100	100
	폐기물관리 및 재활용	폐지 재활용 (이면지 재활용)	%	7	7	7
	직원건강 관리	직원 건강검진(특수검진포함) 수감율	%	100	100	100
노동 인권	직원안전 관리	산업재해 발생 건수	건	4	1	2
	근로환경 개선	직원 휴게실 설치	유,무	유	유	유
	노사위원회실시	분기별 1회 실시 (년4회)	회	4	4	4
	교육(커리어 매니지먼트 외)	년 2회 실시 (업무능력 향상 외)	회	2	2	2
	미성년(15세미만) 채용금지	채용금지 (채용유무)	건	0	0	0
	강제노동 인신매매근절	교육시행	유,무	유	유	유
	2차사 갑질근절	신고채널 운영(이메일접수) 미해결율	%	0	0	0
	다양성차별, 괴롭힘	신고채널 운영(이메일접수) 미해결율	%	0	0	0
	외부이해관계자 인권 이슈	신고채널 운영(이메일접수) 미해결율	%	0	0	0
	주주가치 재고	불성실 공시 법인 지정 여부	건	0	0	0
지배 구조	지배구조	법 위반 건수	건	0	0	0


2. 온실가스 배출량 감축 목표 (단위: tCO₂ eq, %)

구 분		24년 (기준 년도)	25년		26년		27년		28년		29년		30년	
			목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
안 산 공 장	Sco pe1	177	177	173	175		174		174		164		154	
	Sco pe2	9,375	9,348	9,556	8,870		8,866		8,861		7,691		8,669	
	소 계	9,552	9,525	9,729	9,045		9,040		9,035		7,855		8,823	
울 산 공 장	Sco pe1	170	169	189	167		166		166		156		146	
	Sco pe2	13,862	13,722	12,888	13,716		13,710		13,702		12,348		10,568	
	소 계	14,032	13,891	13,077	13,883		13,876		13,868		12,504		10,714	
합 계	Sco pe1	347	346	362	342		340		340		320		300	
	Sco pe2	23,237	23,070	22,633	22,587		22,576		22,563		20,039		19,238	
	소 계	23,584	23,416	22,995	22,929		22,916		22,903		20,359		19,538	
전년대비 감소율		기 준 년 도	0.73	2.50	1.93		0.06		0.06		11.09		4.03	
기준년도 대비 감소율			0.71	2.50	2.78		2.83		2.89		13.68		17.16	


3. 온실가스 배출량 목표 대비 실적



4. 탄소중립 로드맵



5. 기준년도(2024년) 대비 단계적 온실가스 감축 계획




6. 용수 사용량 목표대비 실적

(단위 : 톤)

구분		24년 (기준년도)		25년		26년		비고
		목표	실적	목표	실적	목표	실적	
안산공장	공업 용수		5,093	4,991	5,522	5,412		
	일반 용수		9,295	9,109	10,682	10,468		
울산공장	공업 용수		18,380	18,012	17,184	17,814		
	일반 용수		9,037	8,856	11,134	11,133		
경주공장	공업 용수				8,346	10,454		
	일반 용수				2,087	2,613		
소 계		43,000	41,805	42,000	44,522	57,894		
계획대비 용수사용 절감율		기준년도	2.78%	2.33%	-6.00%	2%		

7. 용수 사용량 목표 대비 실적



8. 폐기물 배출량

(단위 : 톤)

구분			2023년	2024년	2025년	비고
안산공장	일반폐기물	발생량	117.600	79.770	96.730	
		소각	15.530	18.840	6.170	
		매립	-	-	-	
		재사용/재활용	102.070	60.930	90.560	
	지정폐기물	발생량	75.270	60.500	93.420	
		소각	61.190	34.870	19.930	
		매립	-	-	-	
		재사용/재활용	14.080	25.630	73.490	
울산공장	일반폐기물	발생량	11.046	250.250	216.110	
		소각	-	35.380	34.150	
		매립	-	-	-	
		재사용/재활용	11.046	214.870	166.440	
	지정폐기물	발생량	60.640	489.760	216.110	
		소각	10.350	434.900	200.920	
		매립	-	-	-	
		재사용/재활용	50.290	54.860	15.190	
경주공장	일반폐기물	발생량	-	-	7.860	
		소각	-	-	-	
		매립	-	-	-	
		재사용/재활용	-	-	7.860	
	지정폐기물	발생량	-	-	53.490	
		소각	-	-	-	
		매립	-	-	-	
		재사용/재활용	-	-	53.490	
소 계			264.556	880.280	683.720	전년 대비 약 22.3% 감축

9. 재해사고현황 및 감소 목표

구분	총근로시간 (년)		직영인원 (명)		재해 (건)		근로손실 일수		재해율		중대 재해		비고
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	
23 년	안 산		205,318		109		0		0		0		
	울 산		50,211		33		0		0		0		울산 (온산)
	합 계		255,529		142		0		0		0		
24 년	안 산		238,916		115		2		174		1.74		0
	울 산		183,418		108		2		229		1.85		0
	합 계		422,334		223		4		403		1.795		0
25 년	안 산	215,024	235,686	113	104	1	1	0	23	0.442	0.96	0	0
	울 산	124,576	191,993	105	95	1	0	0	0	0.476	0	0	0
	경 주		73,664		69		0		0		0		0
	합 계	339,600	427,679	218	199	2	1	0	23	0.459	0.48	0	0

10. 2026년 목표

2026년 재해 목표			
재해(건)	2건	중대재해	“ZERO”
재해율	0.75%		

11. 대기오염물질(PM) 배출량

(단위 : 톤)

구분		2023년	2024년	2025년	비고
PM (먼지) 배출량	안산공장	-	0.262	0.213	대기배출원 관리시스템 신고
	울산공장	-	19.5	21.8	
	경주공장	-	-	-	
	합 계	-	19.762	22.013	

12. 폐수 배출량

구분		2023년	2024년	2025년	비고
폐수 배출량	안산공장	폐수(ton)	-	-	발생 X
		BOD(mg/L)	-	-	
		COD(mg/L)	-	-	
	울산공장	폐수(ton)	3,151.05	4,830.3	위탁처리, 물바로 신고
		BOD(mg/L)	34.4	19.9	
		COD(mg/L)	33.48	20.88	
	경주공장	폐수(ton)	-	-	발생 X
		BOD(mg/L)	-	-	
		COD(mg/L)	-	-	
	합 계 (총 폐수 배출량)	0	3,151.05	4,830.30	